



## **PODSTAWOWE WIADOMOŚCI – ODCHÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH, KIEDY NIEMOŻLIWA JEST PORADA LUB NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE DO „PTASIEGO AZYLU”**

**Gatunek:** kawka, sójka, sroka, wrona siwa, gawron

**Dieta:**

- jajko gotowane na twardo
- mieszanka dla ptaków owadożernych (dostępna w sklepach zool)
- gammarus (dostępna w sklepach zool)
- twaróg tłusty
- mięso gotowane (nie wieprzowe)
- jabłko, marchew
- gotowany ryż, makaron, ziemniak – starsze ptaki, które zaczynają same jeść
- tarta sepia (jako źródło wapnia) – dodawana do mieszanki przed karmieniem
- woda z witaminami (komercyjnie dostępnymi dla drobiu lub gołębi)

Ptaki krukowate są wszystkożerne, stąd w diecie obecne są zarówno warzywa, owoce jak i mięso.

## **Karmienie:**

Jajko można zetrzeć na drobnej tarce połączyć ze zmielonym gamma rusem, mieszanką dla owadożernych oraz twarogiem tak aby powstała masa z której można formować małe kulki (wielkości połowy kciuka).

Zaczynamy od pojenia, podając kilka kropli na końcówkę dzioba np. za pomocą pipety, obserwując jednocześnie czy ptak przetyka – jeśli nie istnieje ryzyko zachłyśnięcia i śmierci !

Zakładając że pojenie poszło bez problemów można przejść do karmienia podając jednorazowo 10-15 kulek do dzioba. Jeśli pisklę chce więcej oznacza że nadal jest głodne i trzeba zwiększyć porcję.

Jako dodatek do karmienia stosujemy odrobinę gotowanego mięsa, gotowaną/surową marchew i jabłko.

Po karmieniu poimy (nasza mieszanka jest sucha i trzeba dostarczyć pisklęciu wody aby się nie odwodniło). Można poić także w trakcie karmienia - kilka kropli i kulka pokarmu itp.

Karmienie powinno odbywać się w tempie dostosowanym do wieku i możliwości pisklęcia – młodsze ptaki jedzą mniej z dłuższymi przerwami, starsze jedzą szybciej i więcej a potem biegną dalej do swoich spraw 😊

Młode wrony siwe mogą otrzymywać jako dodatek tłuczone skrzydełka kurze (najlepiej bez skóry), odłamki kości nie mogą być ostre !

Młode sójki: to najdelikatniejsze z krukowatych ptaków miejskich. Ich dieta powinna być wzbogaćana o krajowe owoce sezonowe, winogrona, oraz owady np. świerszcze, mączniki (dostępne w sklepach zool)

Pory karmienia: karmimy do 1-2 h, od świtu do nocy.

## **Warunki przetrzymywania:**

Pisklęta łyse lub nie do końca opierzone wymagają temperatury około 33C (przy tak wysokiej temperaturze ważne jest pojenie – ponieważ łatwo odwodnienie)

Starsze powinny mieć temperaturę otoczenia równą 20-25C

Pisklęta podlatujące, samodzielnie się poruszające – temperaturę pokojową i powoli przyzwyczajając się do temperatur zewnętrznych.

Każdy maluch musi mieć zapewniony spokój oraz czystość (dobrze sprawdzają się ręczniki papierowe)